



지구과학 기출문제 지엽 및 핵심총정리

라비아스

□□□수력발전에 쓰려면 흐르는 물이어야 한다.(2014년 3월 학평 11번 c선지)

□□□망가니즈 단괴는 저온 고압에서 형성된다.(2015학년도 수능 5번 c선지)

□□□가스하이드레이트는 동해만 매장되어 있다(2015년 3월 학평 6번 c선지)

□□□망가니즈 단괴는 심해저에서 형성되고 퇴적물이 잘 유입되는 곳(대륙붕)에서 형성되지 않는다(2012년 6월 고2 학력평가 18번 c선지)

□□□가스하이드레이트는 재생되지 않는다.(2015학년도 6월 7번 3번선지)

□□□조력이 파력보다 예측이 용이하다(2016학년도 6월 6번 c선지)

□□□조차가 큰 것과 조류가 빠른 것은 반드시 비례관계는 아니다.(2016학년도 9월 5번)

□□□주상절리는 용암이 “급격하게” 냉각되면서 형성된다.(2015년 4월 학력평가 5번 c선지)

□□□현무암은 세립질이고 화강암은 조립질이다.

□□□한라산,성산일출봉,당처물동굴은 세계문화유산이다.(2014 예비평가 7번)

ㄷ 선지)

□□□용암동굴의 생성은 지권과 지권의 상호작용에 의해서 형성된다.(2014학
년도 9월 6번 ㄴ 선지)

□□ 설악산은 중생대 화강암이다.(2013년 3월 학력평가 5번 ㄴ 선지)

□□□수월봉과 채석강은 해식절벽과 해식대지가 발달하였다.(2014년 10월 학
력평가 4번 ㄱ 선지)

□□□격포리해안은 중생대 퇴적암이고 층리,해식절벽이 존재한다.(2013년 10
월 학력평가 6번 ㄷ 선지)

□□□무등산은 중생대 화강암이고 고군산군도는 사암이 광역변성을 받아 규암
층을 형성하였다.(2016학년도 9월 8번)

□□□연흔은 얇은 물 밑에서 형성된다.(2013년 4월 학력평가 9월 ㄴ 선지)

□□□다도해는 용기가 아닌 침강에 의해 형성되었다.(2013년 3월 학력평가 2
번 ㄷ 선지)

□□□수월봉은 신생대 응회암층이다(2016학년도 6월 3번 ㄷ 선지)